

# TRATTAMENTO ANTIFORFORA VB®

**Valutazione dell' Efficacia Clinica**  
in soggetti diagnosticamente affetti da  
**Dermatite Seborroica del cuoio capelluto**  
(prurito, desquamazione, eritema e disidratazione)  
eseguita presso  
**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA**  
**Istituto di Clinica Dermosifilopatica**  
**Direttore: Prof. Lucio Andreassi**

Premessa VB®

La **Soluzione Antiforfora VB®** è stata sottoposta in Sede Universitaria alla valutazione della sua Efficacia Clinica, non solo per la forfora ma, per tutto quanto riguarda la classica sintomatologia della Dermatite Seborroica del cuoio capelluto, come ad esempio: prurito; desquamazione; eritema e disidratazione che notoriamente e frequentemente, accompagnano l'insorgenza e il perdurare della Dermatite Seborroica del Cuoio Capelluto.

Il **Gruppo di Ricerca VB®**, tanto era certo dell' Efficacia Clinica di questo Prodotto che, per dimostrarne anche la sua Multifunzionalità, i Test Clinici svolti in Sede Universitaria, invece che lavando i capelli con uno shampoo abbinato all' applicazione della Soluzione Antiforfora, sono stati eseguiti lavando i capelli con Bagno Schiuma VB® e trattando il cuoio capelluto con la Soluzione Antiforfora VB®.

Pertanto, **i Test Clinici eseguiti in Sede Universitaria, oltre a confermare l'Efficacia Clinica della Soluzione Antiforfora VB®** nel trattamento della Seborrea del cuoio capelluto, hanno anche evidenziato le **Eccezionali Caratteristiche Multifunzionali** di questo Prodotto, in quanto la **Soluzione Antiforfora VB®**, perfettamente **Compatibile ed Abbinabile a tutti gli Shampoo VB®**, ha così dimostrato in Sede Universitaria, di essere perfettamente **Compatibile ed Abbinabile anche ai Bagno Schiuma della Gamma VB®**, estendendo in maniera eccezionale le sue già note caratteristiche di **Comprovata Multifunzionalità**.

\* Estratto

Su proposta dell' Industria **Villa Borghini®**, è stata condotta presso la nostra Clinica una sperimentazione intesa a valutare l'**attività** della **Soluzione Antiforfora VB®**, unitamente al lavaggio dei capelli eseguito con Bagno Schiuma per Corpo e Capelli VB®.

## SCOPO DELL' INDAGINE

Lo studio si propone di valutare ed accertare l' Efficacia Clinica e la Tollerabilità della Soluzione Antiforfora VB®, nella **Pytiriasis Capitis (Dermatite Seborroica del cuoio capelluto)**.

I criteri di inclusione dei soggetti da sottoporre ad Indagine Clinica, hanno riguardato pazienti di età compresa tra i 15 e i 50 anni, portatori di Pytiriasis Capitis, accertata con i più idonei Parametri Clinici e Laboratoristici.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti all' Indagine Clinica per un periodo di 30 giorni, durante il quale sono stati effettuati Rilievi Clinici e di Laboratorio al Tempo Basale, al 15° giorno e al 30° giorno.

## DURATA DELL' INDAGINE CLINICA ED UTILIZZO DEI PRODOTTI

Tutti i pazienti sono stati sottoposti all'Indagine Clinica per **tre volte alla settimana e per tutto il periodo di 30 giorni**, nel seguente modo:

**1 – primo lavaggio dei capelli e del cuoio capelluto** con **Bagno Schiuma VB®**, massaggiando fino ad ottenere una schiuma stabile ed abbondante.

Quindi, accurato risciacquo dei capelli e del cuoio capelluto.

**2 – applicazione di 15 ml** della **Soluzione Antiforfora VB®**, avendo cura di porla il più possibile a contatto con il cuoio capelluto **per 5/7 minuti**.

Quindi, accurato risciacquo dei capelli e del cuoio capelluto e tamponare con una salvietta.;

**3 – secondo lavaggio dei capelli e del cuoio capelluto** con **Bagno Schiuma VB®**, massaggiando fino ad ottenere una schiuma stabile ed abbondante.

Quindi, accurato risciacquo dei capelli e del cuoio capelluto.

### TABELLA 1

valori medi di tutti i Pazienti sottoposti all' Indagine Clinica

	prima ▼	dopo 15 giorni ▼	dopo 30 giorni ▼
<b>prurito</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>desquamazione</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
<b>eritema</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

### TABELLA 2

valori corneometrici medi di tutti i Pazienti  
per la valutazione dell'incremento dell'idratazione del cuoio capelluto

	prima ▼	dopo 15 giorni ▼	dopo 30 giorni ▼
<b>valori medi dell'idratazione del cuoio capelluto</b>	<b>51,33</b>	<b>58,86</b>	<b>68,40</b>

Il **Trattamento Antiforfora VB®** ha fatto registrare in soli 30 giorni  
un **incremento dell'idratazione del cuoio capelluto** di ben 17,07 Unità Corneometriche

## Soluzione Antiforfora VB®

**Valutazione Clinica della Sicurezza**  
secondo i Rigidi Protocolli Clinico-Farmacologici  
previsti dal Repeated Insult Patch Test  
eseguita presso

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA**  
**Istituto di Clinica Dermosifilopatica**  
**Direttore: Prof. Lucio Andreassi**

\* Estratto

### Soluzione Antiforfora VB®

Si certifica che il prodotto oggetto di questo studio  
è **incapace di evocare reazioni irritative od allergiche**  
rilevabili con il Test delle Stimolazioni Ripetute (**Repeated Insult Patch Test**)

## Giudizio Clinico Finale

\* Estratto

Sintomi e segni considerati, hanno fatto registrare un **netto miglioramento delle condizioni patologiche della Dermatite Seborroica del cuoio capelluto**, già dopo 15 giorni ed ancor più evidente al termine dei 30 giorni della Sperimentazione Clinica:

- in particolare, (**vedi TABELLA 1**) il prurito è passato da un punteggio globale iniziale di 33 ad un punteggio finale di 0,00 e quindi **azzeramento del prurito del cuoio capelluto**;
- la desquamazione è passata da un punteggio globale iniziale di 38 ad un punteggio finale di 2. Ciò significa una **significativa diminuzione della desquamazione del cuoio capelluto di ben 36 punti**;
- l'eritema, passando da un punteggio globale iniziale di 16 ad un punteggio finale di 1, è significativamente e nettamente migliorato ;
- inoltre, (**vedi TABELLA 2**) è stato valutato e confermato con il dato strumentale rilevante i valori corneometrici, anche un rilevante e significativo aumento dell'idratazione del cuoio capelluto, passando da un valore globale iniziale di 51,33 ad un valore finale di 68,40. cioè un aumento dell'idratazione del cuoio capelluto di ben 17,07 Unità Corneometriche.

Il valore delle Unità Corneometriche, rappresentando l'espressione del contenuto idrico dello strato corneo del cuoio capelluto, è strettamente connesso alla sua integrità.

Pertanto, **l'aumento così significativo dell'idratazione** del cuoio capelluto, è da considerarsi di **particolare Rilevanza Clinica** per quanto riguarda l' integrità, quindi **lo stato di salute del cuoio capelluto** stesso.

In conclusione, si può affermare che la **Soluzione Antiforfora VB®**, è risultata **Clinicamente efficace nella dermatite seborroica**, sia in merito **all'azzeramento del prurito**, sia nella **forte diminuzione della forfora**, sia nel **netto miglioramento dell'eritema** che nell'**aumento dell'idratazione del cuoio capelluto**.

Di particolare rilevanza Clinica, in quanto cosa molto rara per i prodotti destinati alla cura della dermatite seborroica, è il fatto che la **Soluzione Antiforfora VB®** ha **superato il Rigido Test per la Sicurezza denominato Repeated Insult Patch Test**, risultando **incapace di evocare reazioni irritative od allergiche**.

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA  
Istituto di Clinica Dermosifilopatica  
Direttore: Prof. Lucio Andreassi